

Installer Docker sous Debian 11

Extrait de la documentation disponible à l'adresse <https://docs.docker.com/engine/install/debian/>

Pour installer **Docker Engine**, vous avez besoin de la version 64 bits de **Debian 11**.

Faire place nette

Les anciennes versions de **Docker** étaient appelées **docker**, **docker.io** ou **docker-engine**, vous pourriez également avoir des installations de **containerd** ou **runc**. Désinstallez ces anciennes versions avant de tenter d'installer une nouvelle version :

```
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

apt -get peut indiquer que vous n'avez aucune de ces applications installées.

Les images, les conteneurs, les volumes et les réseaux stockés dans `/var/lib/docker/` ne sont pas automatiquement supprimés lorsque vous désinstallez **Docker**. Si vous souhaitez effectuer une installation propre et préférez nettoyer toutes les données existantes, il faut les désinstaller.

Paramétrer le dépôt

Avant d'installer Docker Engine pour la première fois sur une nouvelle machine hôte, vous devez configurer le référentiel Docker.

Mettez à jour l'index des packages apt et installez les packages permettant à apt d'utiliser un référentiel via HTTPS :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
```

Ajoutez la clé GPG officielle de Docker :

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor
-o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Utilisez la commande suivante pour configurer le référentiel :

```
echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-
  by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
```

```
"$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Installer Docker Engine

Mettez à jour l'index des packages apt :

```
sudo apt update
```

Installez **Docker Engine**, **containerd** et **Docker Compose** :

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-  
plugin docker-compose-plugin
```

Vérifiez que l'installation de **Docker Engine** est réussie en exécutant l'image "hello-world" :

```
sudo docker run hello-world
```

Cette commande télécharge une image de test et l'exécute dans un conteneur. Lorsque le conteneur s'exécute, il affiche un message de confirmation et se termine.

Vous avez maintenant installé et lancé avec succès **Docker Engine**.

From:
<https://wiki.alpinux.org/> - **Alpinux Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.alpinux.org/technique/pratique/installer-docker-sous-debian-11?rev=1683481201>

Last update: **2023/05/07 19:40**

